


認定書

国住参建第 1104 号

令和 4 年 7 月 1 日

吉野石膏株式会社
代表取締役社長 須藤 永作 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令第 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-5468(1)
2. 認定をした構造方法等の名称
合成樹脂塗装/ボード用原紙張せっこう板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

(注意) この認定書は、大切に保存しておいてください。

別添

1. 一般名

合成樹脂塗装／ボード用原紙張せっこう板

2. 形状・寸法等

項 目	仕 様
形 状	平板
表 面 の 形 状	平滑またはエンボス(深さ 1.5 mm±0.15 mm以下)
厚 さ (mm)	9.5 (-0.95) ~ 9.6 (+0.96)
質 量 (kg/m ²)	5.23 (-0.52) ~ 6.29 (+0.63)

3. 材料構成等

項 目	仕 様
(1) 合成樹脂塗料	組成などは社外秘とさせていただきます。
(2) ボード用原紙張せっこう板	組成などは社外秘とさせていただきます。

つづく

つづき

項 目	仕 様
(2) ボード用原紙張せ っこう板	<p style="text-align: center;">組成などは社外秘とさせていただきます。</p>

4. 構成断面等

