認定書

国 住 指 第 2191 号 平成 14 年 5 月 17 日

社団法人石膏ボード工業会 会長 須藤永一郎 様

国土交通大臣 林 寛子

下記の構造方法又は建築材料については、建築基準法第68条の26第1項(同法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、同法第2条第九号及び同法施行令第108条の2(不燃材料)の規定に適合するものであることを認める。

5

1. 認定番号

NM-8617

- 2. 認定をした構造方法又は建築材料の名称 せっこうプラスター塗/ラスボード
- 3. 認定をした構造方法又は建築材料の内容 別添の通り

認定番号	NM-8617	認定年月日:	平成 14 年 5 月 17 日
品日名	せっこうプラスター塗/ラスボード	申請者名:	社団法人 石膏ボード工業会 東京都港区西新橋 2-13 10 (吉野石弯虎ノ門ビル) TEL(03)3591-6774

- 1. 主たる用途 内装用壁下地、仕上げ
- 2. 試験機関名 建設省建築研究所
- 3. 試験機関名受託番号 建研受託番号 7-37-4
- 4. 製品の形状・寸法等

せっこうラスボード

せっこうプラスター

(1)形 状板状 (1)形 状粉状、袋入

(2)表面の形状 平滑、多少の凹凸あり (2)表面の形状 平滑、多少の凹凸あり (施工後)

(3)厚 さ (mm) 7.0±0.5 (3)厚 さ (mm) 8以上(塗り厚)

(4)大きさ (mm) 910×1,820 (4)大きさ (cm) 40×60

(5)比 重 0.70 (1.3) [()内施工後]

(6)重量 (kg/m²) 4.6~5.3 (6)重量 (kg/m²) 5.0 (使用量)

(7)含水率(%) 3以下 (7)含水率(%) 3以下

(8)その他 JISA 6904

5. 防火処理の概要

なし

- 6. 構成(組成)断面図(単位mm)
 - (1)表面化粧 有り
 - (2)接着剤 仕上げ材について使用する場合もある。
 - (3)基 材 せっこう 99.0%、混和材料 1.0%
 - (4)ラスアンドプラスター組成


せっこうラスボード 7㎜+せっこうプラスター8㎜

せっこうラスボード せっこう 99%、混和材 1%

せっこうプラスター せっこう 20%、砂など無機質材 80% (材料使用容積割合各 50%)



なし



会社名 覧表 [NM-8617 せっこうプラスター塗/ラスボード]

申 請 社 名	申 請 者 住 所		
 吉野石膏株式会社	東京都千代田区丸の内 3-3-1 新東京ビル		
	TEL: 03-3216-0951 FAX: 03-3214-5094		
 新 東 洋 膏 板 株 式 会 社	島根県松江市富士見町2		
初 末 仟 科 放 体 尺 云 Y L	TEL: 0852-37-1211 FAX: 0852-37-1444		
 チョダウーテ株式会社	三重県四日市市住吉町 15-2		
	TEL: 0593-63-5555 FAX: 0593-63-5553		
 株式会社ジプテック	東京都千代田区神田淡路町2-8 第2萬代家ビル		
	TEL: 03-5298-8831		
 	青森県八戸市江陽 3-1-134		
	TEL: 0178-43-7191 FAX: 0178-71-1081		
日産建材株式会社	富山県婦負郡婦中町笹倉 635 日産化学工業㈱富山工場内		
	TEL: 0764-65-6300 FAX: 0764-65-6303		
北海道吉野石膏株式会社	北海道恵庭市戸磯 285-2		
	TEL: 0123-32-2311 FAX: 0123-33-0873		
多木建材株式会社	兵庫県加古川市別府町緑町 2		
	TEL: 0794-37-7111 FAX: 0794-37-1192		
新潟吉野石膏株式会社	新潟県新潟市太郎代 901-1		
	TEL: 025-255-2521 FAX: 025-255-2284		
小名浜吉野石膏株式会社	福島県いわき市常盤水野谷町亀ノ尾 85-2		
	TEL: 0246-43-2200 FAX: 0246-44-6146		
直島吉野石膏株式会社	香川県香川郡直島町 2690		
	TEL: 0878-92-3391 FAX: 0878-92-3697		
宮古吉野石膏株式会社	岩手県宮古市小山田 1-44		
	TEL: 0193-62-1012 FAX: 0193-62-8524		
宇部吉野石膏株式会社	山口県宇部市大字沖宇部 5254-11		
	TEL: 0836-21-6158 FAX: 0836-21-3332		
チッソ吉野石膏株式会社	熊本県水俣市丸島町 1-228		
	TEL: 0966 62-3194 FAX: 0966 62-3195		

せっこうブラスターは、新東洋膏板㈱、チョダウーテ㈱、北海道吉野石膏㈱、多木建材㈱、小名 浜吉野石膏㈱、直島吉野石膏㈱は製造していない。

せっこうラスボードは、宮古吉野石空網、宇部吉野石管㈱、チッソ吉野石管㈱は製造していない。